



Paraná Medicina do Trabalho

Ambulatórios empresariais
Segurança e Saúde Ocupacional

PROGRAMA DE

PREVENÇÃO DE

RISCOS

AMBIENTAIS



Prefeitura de

Balsa Nova

MARÇO DE 2018

Sumário

1. INFORMAÇÕES DA EMPRESA	5
2. OBJETIVO	7
3. AGENTES DE RISCO	8
4. RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA	9
5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO	10
6. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA	12
7. NÍVEL DE AÇÃO	13
8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: AGENTE FÍSICO RUÍDO	14
9. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: RADIAÇÃO VISÍVEL – ILUMINAÇÃO	15
10. INSTRUMENTO UTILIZADO	17
11. LEITURA	17
12. MEDIDAS DE CONTROLE	18
13. MEDIDAS DE PROTEÇÃO	19
14. MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DOS RISCOS	20
15. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS	21
GRUPOS	22
HOMOGÊNEOS DE	22
EXPOSIÇÃO	22
GHE UNIDADE CENTRO MÉDICO BOM JESUS	23
GHE 01- Assistente Administrativo	24
GHE 02- Auxiliar Administrativo	26
GHE 03- Auxiliar de Saúde	28
GHE 04- Auxiliar de Serviços Gerais	30
GHE 05- Auxiliar Operacional	34
GHE 06- Auxiliar Operacional (COZINHA)	36
GHE 07- Biomédico	38
GHE 08- Diretor de Departamento	40
GHE 09- Enfermeiro	42
GHE 10- Farmacêutico	45
GHE 11- Motorista	47
GHE 12- Técnico em Radiologia	51
GHE 13- Técnico em Saúde	54
GHE UNIDADE DEPARTAMENTO DE SAÚDE	57
GHE 01- Administrador	58
GHE 02- Agente Comunitário de Saúde	60
GHE 03- Agente Combate a Endemias	62
GHE 04- Assistente Administrativo	64
GHE 05- Auxiliar Administrativo	66
GHE 06- Auxiliar de Saúde	68
GHE 07- Auxiliar de Serviços Gerais	70
GHE 08- Auxiliar Operacional	73

GHE 09- Cirurgião Dentista.....	75
GHE 10- Enfermeiro.....	78
GHE 11- Farmacêutico.....	81
GHE 12- Fiscal Municipal.....	83
GHE 13- Fisioterapeuta.....	85
GHE 14- Fonoaudiólogo.....	87
GHE 15- Médico Veterinário	89
GHE 16- Nutricionista.....	91
GHE 17- Psicólogo.....	93
GHE 18- Secretário de Saúde.....	95
GHE UNIDADE UAPSF ELIZABETH NASCIMENTO- CENTRO	97
GHE 01- Agente Comunitário de Saúde	98
GHE 02- Auxiliar de Saúde (Dentista)	100
GHE 03- Auxiliar de Saúde	104
GHE 04- Auxiliar Operacional	106
GHE 05- Dentista	108
GHE 06- Enfermeiro.....	111
GHE 07- Técnico em Saúde	114
GHE 07- Técnico em Saúde (Dentista).....	117
GHE UNIDADE UBS BOQUEIRÃO	121
GHE 01- Agente Comunitário de Saúde	122
GHE 02- Técnico em Saúde	124
GHE UNIDADE UBS GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ- SÃO LUIZ	127
GHE 01- Agente Comunitário de Saúde	128
GHE 02- Auxiliar Operacional	130
GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)	132
GHE 04- Cirurgião Dentista.....	136
GHE 05- Diretor de Departamento.....	139
GHE 06- Enfermeiro.....	141
GHE 07- Fisioterapeuta.....	144
GHE 08- Motorista.....	146
GHE 09- Técnico em Saúde	150
GHE UNIDADE UBS ITAMBÉ- JARDIM SERRINHA	153
GHE 01- Agente Comunitário de Saúde	154
GHE 02- Auxiliar de Saúde	156
GHE 03- Auxiliar de Serviços Gerais	158
GHE 04- Médico Clínico Geral	161
GHE 05- Motorista.....	164
GHE 06- Técnico em Saúde	168
GHE UNIDADE UBS TANCREDO NEVES- BUGRE	171
GHE 01- Agente Combate a Endemias	172

GHE 02- Agente Comunitário de Saúde	174
GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)	176
GHE 04- Auxiliar de Saúde e Auxiliar Operacional	180
GHE 05- Auxiliar de Serviços Gerais	182
GHE 06- Cirurgião Dentista.....	186
GHE 07- Enfermeiro	189
GHE 08- Fisioterapeuta.....	192
GHE 09- Motorista.....	194
GHE 10- Técnico em Saúde	198
GHE UNIDADE UBS VER. RENATO ANTÔNIO COLTRO- SÃO CAETANO	201
GHE 01- Agente Comunitário de Saúde	202
GHE 02- Auxiliar Administrativo	204
GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)	206
GHE 04- Auxiliar de Serviços Gerais	210
GHE 05- Cirurgião Dentista.....	213
GHE 06- Enfermeiro.....	216
GHE 07- Fisioterapeuta.....	219
GHE 08- Técnico em Saúde	221
16. CRONOGRAMA- Antecipação E Prevenção De Riscos	225
ANEXOS.....	232

1. INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Empresa: Prefeitura de Balsa Nova

CNPJ: 76.105.527/0001-42

Endereço: Rua Avenida Brasil, 665

Bairro: Centro

Cidade: Balsa Nova.

Cep: 83.50-000

Fone(s): (41) 3636-8007

Nº de Funcionários: 161

Grau de Risco: 01

Atividade Principal: Administração Pública em Geral - principal: **84-11-6-00**

INTRODUÇÃO

O presente documento intitulado Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA tem como finalidade avaliar os riscos ambientais bem como as condições do ambiente de trabalho da empresa, baseada em informações prestadas pelo responsável e pelos próprios trabalhadores durante o levantamento ambiental.

A fundamentação legal do programa atende as exigências previstas na Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214 de 8 de junho de 1978, Norma Regulamentadora nº 09 e demais NRs, Decreto nº 3.048 de 06 de maio de 1999, Decreto nº 4.882 de 18 de novembro de 2003, Instrução Normativa INSS/PRES nº 20 de 10 de outubro de 2007 e suas respectivas alterações.

2. OBJETIVO

O PPRA é parte integrante de um conjunto mais amplo de iniciativas no sentido de preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores através da antecipação, reconhecimento, avaliação, controle e monitoramento dos riscos. O programa deve articular com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras, em especial com o Programa de Controle Médico de Saúde ocupacional - PCMSO, previsto na NR - 07.

3. AGENTES DE RISCO


Conforme item 9.1.5 da NR 09 considera-se riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador.

Agentes Físicos: Diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruídos, umidade, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, bem como Radiações Não Ionizantes/ Ultravioletas.

Agentes Químicos: São as substâncias, compostos ou produtos químicos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases ou vapores, ou que, pela natureza da atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou por ingestão.

Agentes Biológicos: São as bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros. Para efeitos de conforto e segurança, foram identificados os principais riscos de acidente existentes nos setores da empresa e os agentes ergonômicos que são relacionados com a interação entre o trabalhador e seu ambiente de trabalho.

4. RESPONSÁVEIS PELO PROGRAMA



Eng.º HUGO HENRIQUE NASCIMENTO
Eng.º Segurança do Trabalho
CREA 113865/D
NIT n.º 128.798.865.13

São José dos Pinhais (PR), 26 de Março de 2018.

ELABORAÇÃO	REVISÃO / APROVAÇÃO:
Náthalie Cristine Zanon Técnica de Segurança do Trabalho sesmt@pmt.med.br	Alcyr dos Reis Miranda Técnico de Segurança do Trabalho paranamedicinadotrabalho@pmt.med.br

5. ESTRATÉGIA E METODOLOGIA DE AÇÃO

O levantamento dos riscos do meio ambiente de trabalho foi realizado através de inspeção no local de trabalho e informações provenientes da empresa, onde foram analisadas as ocupações e suas respectivas funções, local de trabalho dos funcionários e reconhecimento de agentes de risco (físicos, químicos e/ou biológicos) e a identificação de não conformidades. O procedimento adotado no reconhecimento dos riscos contempla os seguintes itens:

- a) Identificação do fator de risco;
- b) Determinação e localização das possíveis fontes geradoras;
- c) Identificação das possíveis trajetórias e dos meios de propagação dos agentes no ambiente de trabalho;
- d) Identificação das funções e determinação do número de trabalhadores expostos;
- e) Caracterização das atividades e do tipo da exposição;
- f) Obtenção de dados existentes na empresa, indicativos de possível comprometimento da saúde decorrente do trabalho;
- g) Possíveis danos à saúde, relacionados aos riscos identificados, disponíveis na literatura técnica;
- h) Descrição das medidas de controle já existentes. A avaliação da exposição dos trabalhadores (ocupação) ao risco identificado consiste nos seguintes procedimentos:
 -
 - i) Tempo de Exposição:
 -

0 até 30 min/ dia	Ocasional (Eventual)
300 a 400 min/ dia	Intermitente
Acima de 400 min/ dia	Permanente (Contínuo)

Conforme alínea 9.1.2 da **Norma Regulamentadora 09**, “as ações do **Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA** devem ser desenvolvidas no âmbito de cada estabelecimento da empresa, sob a responsabilidade do empregador, **com a participação dos trabalhadores**, sendo sua abrangência e profundidade dependentes das características dos riscos e das necessidades de controle”.

Os **Grupos Homogêneos de Exposição- GHE's** são obtidos a partir do conhecimento dos processos em suas entradas e saídas, validadas nas observações das atividades executadas pelos colaboradores e dos agentes ambientais presentes, ou seja, das exposições que ocorrem nos ambientes de trabalho.

Essa “homogeneidade” provém da execução de mesmas rotinas, tarefas e/ou locais pelos seus componentes e, portanto com um mesmo perfil de exposição aos agentes, confirmando-se estatisticamente por permitir que o grupo seja representado por uma determinada distribuição de probabilidades.

Um critério inicial para montar **Grupos Homogêneos de Exposição- GHE's** é entender como funciona o cenário operacional (Máquinas Operacionais, Controle de Qualidade, Apoio Operacional, Operação, Movimentação de Cargas). Uma lista com a posição e cargos de todos os colaboradores para auxiliar na organização dos **Grupos Homogêneos de Exposição- GHE's**.

6. AVALIAÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

A verificação da existência, ou não, de agentes potencialmente nocivos, faz-se mediante avaliação qualitativa e quantitativa dos agentes identificados, com base nos critérios estabelecidos na legislação.

A avaliação qualitativa compreende a análise das atividades detalhadas, conhecer as etapas do processo operacional, verificar a existência de riscos ocupacionais e tempo de exposição.

A avaliação quantitativa é a fase em que são realizadas as medições dos riscos que possuem limites de tolerância dispostos na NR 15, ou na ausência destes, os valores de limites de exposição ocupacional adotados pela **ACGIH- American Conference Governmental Industrial Hygienists** ou aqueles estabelecidos em acordos coletivos.

Conforme item 9.3.4, a avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que necessária para:

- a) Comprovar o controle da exposição ou a inexistência de riscos identificados na etapa de reconhecimento;
- b) Dimensionar a exposição dos trabalhadores;
- c) Subsidiar o equacionamento das medidas de controle.

7. NÍVEL DE AÇÃO

De acordo com o item 9.3.6, o nível de ação é o valor acima do qual deverão ser iniciadas as medidas preventivas de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição tais como:

- a) Realizar medições periódicas com objetivo de avaliar a exposição ocupacional;
- b) Fornecer EPI (Equipamentos de Proteção Individual) adequados aos trabalhadores bem como treinamento quanto ao uso e higienização dos mesmos;
- c) Disponibilizar acompanhamento médico com monitoramento biológico apropriados.

As situações que apresentam exposição ocupacional acima dos níveis de ação são consideradas para:

- a) Agentes químicos, a metade dos limites de exposição ocupacional previstos na legislação vigente;
- b) Ruído, a dose de 0,5 (dose superior a 50%), conforme critério estabelecido na NR 15, Anexo I, item 6.

8. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: AGENTE FÍSICO RUÍDO

A presente avaliação destina-se ao reconhecimento e monitoramento do risco físico ruído, previstos na Norma Regulamentadora NR-9, disciplinadas pela NR-15 da Portaria 3.214/78 do MTE e procedimentos presentes na NHO-01 - Norma de Higiene Ocupacional - Avaliação da Exposição Ocupacional ao Ruído da Fundacentro.

Os limites de tolerância do agente físico ruído estão dispostos no Anexo 1 da NR-15, regulamentada pela Portaria 3.214/78, a qual define o tempo e o nível máximo em que o trabalhador pode permanecer exposto durante a jornada de trabalho sem sofrer efeitos preocupantes à saúde.

As medições são efetuadas com instrumento medidor de nível de pressão sonora, operando no circuito de compensação A e resposta lenta, devidamente calibrada conforme demonstra o Certificado de Calibração anexo. O equipamento mencionado foi utilizado na altura do canal auditivo do trabalhador (zona auditiva) e os níveis de ruído foram obtidos através de dosimetrias, medições pontuais e leituras instantâneas, o qual resulta no cálculo do LAVG - Nível Médio de Ruído e DOSE de Ruído.

9. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS E METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO: RADIAÇÃO VISÍVEL – ILUMINAÇÃO

A avaliação dos níveis de iluminação foi efetuada conforme estabelece a Norma Regulamentadora nº 17, da Portaria 3.214/78, Ministério do Trabalho. O quadro de avaliação dos níveis de iluminação foi elaborado a partir dos seguintes dados:

- a) Níveis de iluminamentos medidos.
- b) Valores em Lux mensurados nos postos de trabalho avaliados.
- c) Níveis de iluminação mínimos.
- d) Valores em Lux definidos pela Norma Brasileira NBR-8995, para as respectivas atividades e operações desenvolvidas nos postos de trabalho avaliados.
- e) Tipo de iluminação: Os pontos de medições avaliados estão identificados com o tipo de iluminação presente em cada caso por ocasião da coleta de dados, conforme convencionado:
 - LN Luz Natural
 - LA Luz Artificial Geral
 - LS Luz Artificial Suplementar
 - LNA Luz Natural e Artificial Geral
 - LAS Luz Artificial Geral e Suplementar
 - LNAS Luz Natural e Artificial Geral Suplementar

Quando da avaliação dos valores mensurados em comparação com os valores médios e mínimos constantes da NBR 8995 são considerados ainda os fatores relativos à identificação das atividades e operações avaliadas com aquelas constantes da referida Norma, assim como os requisitos visuais particulares de cada uma delas com base nas observações levadas a efeito por ocasião da inspeção e coleta de dados.

Na verificação de insuficiência dos níveis de iluminação são nossas considerações e recomendações:

- a) Utilização da iluminação artificial geral existente e instalada mesmo nos dias onde as condições naturais sejam favoráveis (dias claros de sol), nos pontos onde esta medida suplante a insuficiência apresentada.
- b) Redimensionamento do sistema de iluminação artificial existente, através de profissional qualificado, visando à adequação das necessidades das atividades.
- c) Aumento da potência luminosa instalada.
- d) Quando possível instalação de iluminação suplementar (localizada).
- e) Substituição das lâmpadas queimadas e limpeza constante das luminárias.
- f) Adoção de cores claras nas paredes e teto.
- g) Limpeza periódica das telhas translúcidas existentes.

CAMPO DE TRABALHO

Área laboral onde, para qualquer superfície nela situada, exigem-se condições de iluminação apropriadas ao trabalho visual a ser realizado.

Medição do iluminamento executada a altura do campo visual normalmente utilizado pelo trabalhador na atividade respectiva ou a 75 centímetros do solo e em um plano horizontal, quando não definido, e ou variável em decorrência e razão direta da atividade ou operação executada no posto de trabalho considerado.

NOTA: As recomendações aqui descritas são válidas enquanto as condições de trabalho permanecer como aquelas observadas e informadas durante o levantamento de campo.

10. INSTRUMENTO UTILIZADO

- Luxímetro ICEL Manaus
- Modelo LD 511
- Escala de leitura abrangendo a 1ª faixa de 0 a 1.999 Lux 2ª faixa de 2.000 a 19.990 3ª at 50.000 Lux.

11. LEITURA

- Tempo de estabilização - 15 segundos;
- Campo de trabalho não definido, a leitura foi realizada a 0.75 metros do piso;
- A célula fotoelétrica foi posicionada paralelamente a superfície onde se desenvolve a tarefa visual.
- As avaliações serão realizadas em dias nublados e chuvosos e no período noturno (quando necessário), caracterizando desta forma a situação de pior risco. As considerações resultantes desta abordagem serão naturalmente a favor da segurança do trabalhador.

12. MEDIDAS DE CONTROLE

A adoção de medidas de controle para a eliminação, a minimização ou o controle dos riscos ambientais é necessária sempre que forem verificadas uma ou mais das seguintes situações:

- a)** Identificação, na fase de antecipação, de risco potencial à saúde;
- b)** Constatação, na fase de reconhecimento de risco evidente à saúde;
- c)** Quando os resultados das avaliações quantitativas da exposição dos trabalhadores excederem os valores dos limites previstos na NR-15 ou, na ausência destes os valores limites de exposição ocupacional adotados pela.
- d)** ACGIH - American Conference Governmental Industrial Hygienists, ou aqueles que venham a ser estabelecidos em negociação coletiva de trabalho, desde que mais rigorosos do que os critérios técnico-legais estabelecidos;
- e)** Quando, através do controle médico da saúde, ficar caracterizado onexo causal entre danos observados na saúde os trabalhadores e a situação de trabalho a que eles ficam expostos.

13. MEDIDAS DE PROTEÇÃO

As medidas de proteção recomendadas neste documento visam à eliminação e/ou neutralização da exposição do trabalhador ao(s) agente(s) de risco identificado(s) obedecendo a NR 9, na seguinte sequência: Medidas de Proteção Administrativa (por ex. a capacitação dos trabalhadores é considerada controle administrativo), Medidas de Proteção de engenharia (ex. Isolamento de maquinário / instrumentos que geram muito ruído ao trabalhador) e por último as Medidas de Proteção EPI's.

“9.3.5.4 Quando comprovado pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da adoção de medidas de proteção coletiva ou quando estas não forem suficientes ou encontrarem-se em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo-se à seguinte hierarquia:

- a) medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;*
- b) utilização de equipamento de proteção individual – EPI.”*

A Norma Regulamentadora nº 06 dispõe sobre os Equipamentos de Proteção Individual - EPI.

Conforme item 6.3, a empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes circunstâncias:

- 1- Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho;**
- 2- Enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas para atender as situações de emergência.**

■

O equipamento de proteção individual, de fabricação nacional ou importado, deverá ser adquirido somente com a indicação do Certificado de Aprovação - CA, expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.

Neste caso, deve-se observar sua validade, a qual pode ser consultada através do site <http://www.mte.gov.br/sistemas/caepi/PesquisarCAInternetXSL.asp>.

Os CA's inseridos no presente documento foram identificados no momento do levantamento ambiental, no entanto, ressalva-se que, como os fornecedores de EPI podem variar o controle dos procedimentos de fornecimento, fiscalização do uso e validade dos CA ficam a cargo da empresa.

14. MONITORAMENTO DA EXPOSIÇÃO DOS RISCOS

O PPRA deve ser reavaliado periodicamente sempre, pelo menos uma vez ao ano ou sempre que houver alterações nas instalações, equipamentos, processo de trabalho entre outras. O monitoramento tem como objetivo avaliar o seu desenvolvimento e realizar os ajustes necessários bem como verificar a eficácia das medidas de controle implantadas.

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO consiste em um controle eficaz para fins de monitoração biológica, o qual avalia e monitora a exposição dos trabalhadores aos riscos provenientes das atividades realizadas.

15. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DOS DADOS

O registro dos dados contidos no presente documento assim como os demais documentos implantados em função do PPRA deverão ser arquivados pelo empregador por um período mínimo de 20 anos em local de fácil acesso aos trabalhadores interessados ou seus representantes e às autoridades competentes.

O documento-base deve ser apresentado a CIPA - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, quando constituída, devendo sua cópia ser anexada ao livro de atas desta comissão ou ao empregado designado para tal fim.



GRUPOS **H**OMOGENEOS DE **E**XPOSIÇÃO

GHE UNIDADE CENTRO MÉDICO BOM JESUS

Empresa: Centro Médico Bom Jesus

Endereço: Rua Getúlio Vargas, nº 656

Bairro: Centro

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 79.

GHE 01- Assistente Administrativo

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Assistente Administrativo		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Auxiliar Administrativo

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Administrativo		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Saúde			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	05	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atendimento ao Público na Recepção; • Atividades Administrativas. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Serviços Gerais		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	05	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem de Roupas de Cama; • Limpeza geral; • Lavagem de Banheiros; • Limpeza de Leitos do Isolamento. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico
E-Social: 01.01.019- UMIDADE

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico
FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos
E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza do ambiente: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Auxiliar Operacional

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Operacional		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Roberto Revelino Grande	30131	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades de Telefonista; • Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Auxiliar Operacional (COZINHA)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Operacional (COZINHA)		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	04	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Cozinheiras, realizar refeições para pacientes da Unidade. • Atividades pertinentes à função. 			
Conclusão:			
(X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AValiação Qualitativa- Vibração
E-Social: 01.01.013- SOBRECARGA TÉRMICA

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Processos pertinentes à função (Fogão, fornos)
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor, Manter a sistemática de fornecimento, treinamento e fiscalização do uso de EPI, conforme NR 6.4
Medidas Existentes	Treinamento e orientação
Conseqüências Possíveis	Frequência cardíaca elevada, distúrbios do sono, fadiga e irritabilidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.016- QUEIMADURAS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Processos pertinentes à função (Fogão, fornos)
Medidas Propostas	Manter a sistemática de fornecimento, treinamento e fiscalização do uso de EPI, conforme NR 6.4
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Biomédico

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Biomédico		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 08- Diretor de Departamento			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Diretor de Departamento		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 09- Enfermeiro

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	04	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função. • Exames preventivos; • Triagem de pacientes. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 10- Farmacêutico			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Farmacêutico		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Adriana Aparecida Kapp Jacomasso	42151	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Responsável pela Farmácia do Centro Médico; • Realizar liberação de materiais para pacientes; • Reposição de materiais e medicamentos nos postos de enfermagem; • Monitorar o estoque e as atividades administrativas do setor; • Em casos de férias de funcionário do setor, responsável por cuidar da farmácia do Departamento de Saúde. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 11- Motorista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Motorista		21/03/2018	
ENTREVISTADOS		NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS
Antônio Carlos Salmorea		40641	26
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Motorista de viaturas da prefeitura; • Realizar o transporte e transferências de pacientes; • Realizar mensalmente a assepsia das viaturas utilizadas para o transporte dos pacientes. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído	X	Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E-Social: 01.01.019- UMIDADE

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Assepsia nas viaturas utilizadas.
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Assepsia das viaturas: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade de Assepsia ou durante Transporte de pacientes.
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.002- POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 12- Técnico em Radiologia

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Radiologia		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eva Aparecida Martins De Lara	45061	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Quando necessário, realizar atividades administrativas nos tempos vagos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 13- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Centro Médico Bom Jesus		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Danilo Cesar Perrout	29371	19	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Triagem de pacientes; • Curativos; • Coletas; • Medicações; • Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Empresa: Departamento de Saúde

Endereço: Avenida Brasil, nº 665

Bairro: Centro

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 24.

GHE 01- Administrador			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Administrador		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO Agente Comunitário de Saúde		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Mayara Kroetz Pereira	NÚMERO DE MATRÍCULA 43981	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Agente Combate a Endemias

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Combate a Endemias		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Gabriela Muckenberger Saddi	40461	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar visitas a domicílio em busca de focos de dengue; • Coletar larvas quando necessário; • Visitas em áreas públicas ou privadas. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Assistente Administrativo

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Assistente Administrativo		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	03	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Auxiliar Administrativo

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO Auxiliar Administrativo		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Mayara Kroetz Pereira	NÚMERO DE MATRÍCULA 43981	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Auxiliar de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Carmem Luci Matozo Dos Anjos	41101	03	
Simone De Fatima Skotnicci Surmacz	30411		
Gilceli Aparecida De Lara Padilha	42141		
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a liberação das medicações na farmácia; • Cuidar e organizar o estoque do setor; • Recebimento de produtos; • Armazenamento dos materiais; • Atividades administrativas. • Realizar a organização do estoque de vacinas; • Distribuição das medicações às unidades; • Atividades Administrativas em geral; • Realizar visitas a domicílio juntamente com a Enfermeira para auxiliar quando necessário; • Auxiliar nas campanhas realizadas pela prefeitura. • Realizar o agendamento de consultas e exames; • Atividades administrativas em geral; • Atendimento ao público para orientações referente a agendamento de exames/consultas. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO Auxiliar de Serviços Gerais		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Janete Quirino Da Luz Rosemary De Araújo	NÚMERO DE MATRÍCULA 30021 29901	Nº DE EXPOSTOS 02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função. • Realizar a limpeza geral do Departamento de Saúde; 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AValiação Qualitativa- Risco Físico

E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza do ambiente: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 08- Auxiliar Operacional

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Operacional		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 09- Cirurgião Dentista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Cirurgião Dentista		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Nara Coelho Callins	42661	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar dois dias da semana atividades administrativas no Departamento de Saúde; • Coordenação da Equipe Técnica da Unidade; • Realizar três vezes por semana atividades pertinentes à função em unidades de saúde; • Atividades como cirurgias e procedimentos odontológicos em geral; • Cerca de uma vez ao mês, realiza procedimento de Raios-X para procedimentos odontológicos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
		X	Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 10- Enfermeiro

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Renata Bruniere Xavier	29341	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a coordenação de programas de Epidemiologia; • Técnica responsável por atender pacientes geralmente com doenças infectocontagiosas; • Realizar visitas domiciliares para critério de investigação; • Coletar exames preventivos; • Aplicações de vacinas; • Realizar campanhas pela prefeitura em datas comemorativas (Aproximadamente seis vezes ao ano). 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 11- Farmacêutico			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Farmacêutico		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Adriana Aparecida Kapp Jacomasso	42151	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar liberação de materiais para pacientes; • Reposição de materiais e medicamentos nos postos de enfermagem; • Monitorar o estoque e as atividades administrativas do setor; 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 12- Fiscal Municipal

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Fiscal Municipal		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 13- Fisioterapeuta			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Fisioterapeuta		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Atividades administrativas no departamento de saúde. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 14- Fonoaudiólogo

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO Fonoaudiólogo		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Mayara Kroetz Pereira	NÚMERO DE MATRÍCULA 43981	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 15- Médico Veterinário

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Médico Veterinário		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Gabriela Muckenberger Saddi	41461	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar a vigilância sanitária em Balsa Nova; Inspeções em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 16- Nutricionista

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO Nutricionista		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Mayara Kroetz Pereira	NÚMERO DE MATRÍCULA 43981	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 17- Psicólogo

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Psicólogo		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Atividades administrativas no departamento de saúde. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 18- Secretário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	Departamento de Saúde		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Secretário de Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Mayara Kroetz Pereira	43981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UAPSF ELIZABETH NASCIMENTO- CENTRO

Empresa: UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro

Endereço: Rua Getúlio Vargas, s/nº.

Bairro: Centro

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 13.

GHE 01- Agente Comunitário de Saúde			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Daniela Lima Correa	45531	03	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar visitas domiciliares; • Realizar a entrega de informações e resultado de exames; • Dar suporte na área administrativa da saúde; • Participar de palestras, atividades de controle de peso e tamanho das crianças da comunidade. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Auxiliar de Saúde (Dentista)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde (Dentista)		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Fatima Carvalho Ribeiro De Lima	30401	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar o dentista da unidade; • Realizar a lavagem e esterilização dos materiais utilizados em procedimentos; • Realizar procedimentos básicos odontológicos como limpeza/ triagem. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza/ Esterilização dos materiais: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Detergente Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Luana Priscila De Oliveira	40971	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar o atendimento ao Público na recepção da Unidade; Atividades Administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Auxiliar Operacional

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Operacional		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Daniela Lima Correa	45531	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Dentista

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO Dentista		DATA DA ENTREVISTA 21/03/2018	
ENTREVISTADOS Fabio Diego Ceccatto	NÚMERO DE MATRÍCULA 45781	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Realizar ações em escolas de Apucarana; • Visitas domiciliares para procedimentos à pacientes acamados; • Realizar Raios-X uma vez ao mês para procedimentos odontológicos. 			
Conclusão: <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE </div>			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Enfermeiro			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Daniela Lima Correa	45531	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Orientação ao público; • Atividades administrativas em geral; • Realizar consultas de enfermagem; • Coletas de preventivos; • Aplicações de vacinas; • Procedimentos de curativos e troca de sondas; • Realizar exames como eletro. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eveline Alvarenga Pereira Joyce Cristina Cascais Nilsabete Magatao	31751 45031 30321	03	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a triagem dos pacientes; • Orientar a comunidade sempre que necessário; • Atividades administrativas em geral; • Realizar procedimentos como vacinas e curativos; • Participar de palestras de Educação em Saúde; • Responsável pela realização de exames e coletas. 			
Conclusão:			
() SALUBRE (X) INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Técnico em Saúde (Dentista)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde (Dentista)		21/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Gilciele Ribas Da Rosa	43461	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar o dentista da unidade; • Realizar a lavagem e esterilização dos materiais utilizados em procedimentos; • Realizar procedimentos básicos odontológicos como limpeza/ triagem. • Eventualmente acompanhar raios-X para procedimento odontológico. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico
E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico
FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos
E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza/ Esterilização dos materiais: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Detergente Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UBS BOQUEIRÃO

Empresa: UBS Boqueirão

Endereço: Rua da Igreja, nº 495

Bairro: São Luiz do Purunã

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 02.

GHE 01- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Boqueirão		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Andrea Aparecida Henrique	41581	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar visitas domiciliares. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Boqueirão		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Silvana Regina Biondo De Oliveira	30671	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar a triagem dos pacientes; • Orientar a comunidade sempre que necessário; • Atividades administrativas em geral; • Realizar procedimentos como vacinas, curativos e medicações; • Responsável pela realização de exames e coletas. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UBS GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ- SÃO LUIZ

Empresa: UBS Governador José Richa- São Luiz

Endereço: Rua Professora Sabina Reicetto, nº 530

Bairro: São Luiz do Purunã

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 10.

GHE 01- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA		Nº DE EXPOSTOS
Indianara Marcondes Ribas Dos Santos Sidineia De Jesus Massinha Do Nascimento	28691 26791		02
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar Visitas Domiciliares. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Auxiliar Operacional

UNIDADE BALSA NOVA	SETOR/LOCAL UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO Auxiliar Operacional		DATA DA ENTREVISTA 26/03/2018	
ENTREVISTADOS Claudivina Aparecida Damasio	NÚMERO DE MATRÍCULA 30111	Nº DE EXPOSTOS 01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES <ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Limpeza geral das unidades. 			
Conclusão: (X) SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS		Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS		Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde (Dentista)			
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Camylla Aparecida Garrett	44291		
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar o dentista da unidade; • Realizar a lavagem e esterilização dos materiais utilizados em procedimentos; • Realizar procedimentos básicos odontológicos como limpeza/ triagem. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza/ Esterilização dos materiais: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Detergente Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Cirurgião Dentista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Cirurgião Dentista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Camylla Aparecida Garrett	44291	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Atividades administrativas; • Realizar pequenas cirurgias; • Limpeza e extrações; • Quando necessário realizar raios-X para procedimentos odontológicos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
		X	Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Diretor de Departamento

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Diretor de Departamento		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Camylla Aparecida Garrett	44291	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Orientação ao público; • Atividades administrativas em geral; • Realizar consultas de enfermagem; • Coletas de preventivos; • Aplicações de vacinas; • Procedimentos de curativos e troca de sondas; • Realizar exames como eletro. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Enfermeiro

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Camylla Aparecida Garrett	44291	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Orientação ao público; • Atividades administrativas em geral; • Realizar consultas de enfermagem; • Coletas de preventivos; • Aplicações de vacinas; • Procedimentos de curativos e troca de sondas; • Realizar exames como eletro. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Fisioterapeuta

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Fisioterapeuta		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Alessandro Mazzon	30261	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Atividades pertinentes à função; • Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 08- Motorista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Motorista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Aroldo Ferraz	40861	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar a condução de pacientes e funcionários; Eventualmente realizar o transporte/ transferência de pacientes acamados e/ou debilitados. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico	
E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	<input type="checkbox"/> Habitual <input checked="" type="checkbox"/> Eventual <input type="checkbox"/> Intermitente
Fonte Geradora	Assepsia nas viaturas utilizadas.
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Assepsia das viaturas: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade de Assepsia ou durante Transporte de pacientes.
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.002- POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 09- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Governador José Richa- São Luiz		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Neylana Halyne Da Silva Maria Jose Caraca De Araújo	29411 43241	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Monitoramento de medicações; • Atividades administrativas em geral; • Realizar procedimentos como vacinas e curativos; 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UBS ITAMBÉ- JARDIM SERRINHA

Empresa: UBS Itambé- Jardim Serrinha

Endereço: Rua Dom Pedro I, nº 495

Bairro: Jardim Serrinha

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 06.

GHE 01- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Katia Dalila Domingues Da Luz	41021	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades administrativas em geral; Visitas domiciliares. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Auxiliar de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Ana Paula Da Luz Freitas De Oliveira	31151	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades administrativas em geral; Atendimento ao Público na recepção da unidade. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Serviços Gerais		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Anita Roessler Lopes	29921	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Limpeza em geral; Recolhe resíduos hospitalares. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico	
E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	<input checked="" type="checkbox"/> Habitual <input type="checkbox"/> Eventual <input type="checkbox"/> Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza do ambiente: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Médico Clínico Geral

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Médico Clínico Geral		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Joao Luiz Da Nova Alves	2601	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Consultas, cirurgias, exames. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Motorista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Motorista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Airton Pereira Lopes	30811	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar a condução de pacientes e funcionários; Eventualmente realizar o transporte/ transferência de pacientes acamados e/ou debilitados. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico	
E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	<input type="checkbox"/> Habitual <input checked="" type="checkbox"/> Eventual <input type="checkbox"/> Intermitente
Fonte Geradora	Assepsia nas viaturas utilizadas.
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Assepsia das viaturas: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade de Assepsia ou durante Transporte de pacientes.
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.002- POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Itambé- Jardim Serrinha		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Thais Micheli Ferreira	30311	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Monitoramento de medicações; • Atividades administrativas em geral; • Realizar procedimentos como vacinas e curativos; • Auxiliar em procedimentos de retirada e/ou colocação de pontos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UBS TANCREDO NEVES- BUGRE

Empresa: UBS Tancredo Neves- Bugre

Endereço: Rua Domingos Ribeiro Poletto, s/nº

Bairro: Bugre

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 23.

GHE 01- Agente Combate a Endemias

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Combate a Endemias		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Dacir Antônio Addad	45741	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar visitas a domicílio em busca de focos de dengue; • Coletar larvas quando necessário; • Visitas em áreas públicas ou privadas. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Adriana Aparecida Da Silva	26901	07	
Auriliane Miquelasso	28651		
Cleuza Quenap Dos Santos	26861		
Isabel Cristina Ferreira Neto	28641		
Marcia De Souza Coimbra	26841		
Rosane Hartmann Ramos	26761		
Vanessa Cristina Retcio Da Silva	26781		
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Visitas domiciliares. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde (Dentista)		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Tereza Felix De Godoy Machado	31691	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar o dentista da unidade; • Realizar a lavagem e esterilização dos materiais utilizados em procedimentos; • Realizar procedimentos básicos odontológicos como limpeza/ triagem. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza/ Esterilização dos materiais: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Detergente Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Auxiliar de Saúde e Auxiliar Operacional

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde Auxiliar Operacional		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA		Nº DE EXPOSTOS
Bianca Poletto Gomes Juciane Da Cunha	43121 30171		02
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades administrativas em geral; Atendimento ao público na Recepção da Unidade. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Serviços Gerais		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA		Nº DE EXPOSTOS
Rosane Hartmann Ramos Gediane Nunes De Oliveira Leal	26761 43701		02
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem de Roupas de Cama; • Limpeza geral; • Lavagem de Banheiros; • Limpeza de Leitos do Isolamento. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico
E-Social: 01.01.019- UMIDADE

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico
FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos
E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza do ambiente: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Cirurgião Dentista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Cirurgião Dentista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Andre Luiz Czarnecki	29621	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Atividades administrativas; • Realizar pequenas cirurgias; • Limpeza e extrações; • Quando necessário realizar raios-X para procedimentos odontológicos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
		X	Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Enfermeiro

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Dacir Antônio Addad	45741	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Coordenação da Unidade; • Consultas de Enfermagem; • Procedimentos de coleta; • Realizar procedimentos medicamentosos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 08- Fisioterapeuta			
UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Fisioterapeuta		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Schana Cristina Cardozo Dos S Machado	30271	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 09- Motorista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Motorista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Eloir Antônio Knauber	43151	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar o transporte de funcionários; Eventualmente realizar a transferência de algum paciente. 			
Conclusão:			
() SALUBRE (X) INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH		
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos		
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes		
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos		
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AValiação Qualitativa- Risco Físico

E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Assepsia nas viaturas utilizadas.
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Assepsia das viaturas: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade de Assepsia ou durante Transporte de pacientes.
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.002- POSTURA SENTADA POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 10- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Tancredo Neves- Bugre		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Aline De Cassia Dalzotto Tucolki Divonete Portela Dos Passos Lazzarin Eliane Ferreira Felix Cordeiro	31081 45011 30391	03	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Triagem de pacientes; • Aplicação de medicações e vacinas; • Procedimentos de curativos, exames preventivos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE UNIDADE UBS VER. RENATO ANTÔNIO COLTRO- SÃO CAETANO

Empresa: UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano

Endereço: Rua São Caetano, s/nº

Bairro: São Caetano

Cidade: Balsa Nova.

Nº de Funcionários: 09.

GHE 01- Agente Comunitário de Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Agente Comunitário de Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Thais Pinheiro	41831	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades administrativas; • Visitas domiciliares. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE () INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 02- Auxiliar Administrativo

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar Administrativo		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Vera Lucia De Oliveira Leao	43111	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos				
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 03- Auxiliar de Saúde (Dentista)

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Saúde (Dentista)		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Vera Lucia De Oliveira Leao	43111	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Auxiliar o dentista da unidade; • Realizar a lavagem e esterilização dos materiais utilizados em procedimentos; • Realizar procedimentos básicos odontológicos como limpeza/ triagem. • Eventualmente acompanhar raios-X para procedimento odontológico. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico
E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico
FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos
E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza/ Esterilização dos materiais: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Detergente Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 04- Auxiliar de Serviços Gerais

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Auxiliar de Serviços Gerais		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Tatiana Cieslak	40981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> Realizar atividades pertinentes à função; Limpeza em geral; Recolhe resíduos hospitalares. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído	<input checked="" type="checkbox"/>	Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico	
E-Social: 01.01.019- UMIDADE	
Frequência	<input checked="" type="checkbox"/> Habitual <input type="checkbox"/> Eventual <input type="checkbox"/> Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	Orientar o colaborador quanto aos riscos do setor da atividade e do procedimento a ser realizado e utilizar EPI's.
Medidas Existentes	Orientação e uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Gripes, resfriados e pneumonias.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: Ar/ Epiderme / TIPO: Vapores Orgânicos

E- Social: 02.01.228- Cloro/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Limpeza do ambiente: Produtos Domiciliares.

Forma de Exposição: Habitual.

Meio Propagação: Ar/ Epiderme.

Composição: Cloro Líquido (Cloro), Multiuso (Álcool Etílico).

- Cloro: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 0,5 ppm (TWA)
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm/**LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL)

Sintomas de Superexposição:

- Cloro: Irritação olhos e Trato Respiratório Superior.
- Álcool Etílico: Irritação Trato Respiratório Superior.

Observação: Não quantificado – quantificar conforme Cronograma de Ações.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 05- Cirurgião Dentista

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Cirurgião Dentista		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Carla Natiana Gionedes	31671	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Realização de pequenas cirurgias; • Realizar raios-X para procedimentos odontológicos; • Palestras em unidades, escolas e para a comunidade em geral. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Físico

E - Social: 01.01.010- RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA

Frequência	() Habitual (X) Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades de Raios-X
Medidas Propostas	Manter meio de controle existente ativo, sendo estes, EPI's com CA (Certificado de Aprovação-MTE) conforme orientações da NR- 06.
Medidas Existentes	Proteção das máquinas e utilização dos EPI's
Conseqüências Possíveis	Queimaduras, lesões nos olhos, na pele e em outras regiões corporais.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(X) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente	
E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 06- Enfermeiro

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Enfermeiro		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Tatiana Cieslak	40981	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Triagem de pacientes; • Atividades administrativas em geral; • Coordenação da unidade. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
	AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função			

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes	
E - Social: 05.01.999 – OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico	
E-Social: 04.01.999- OUTROS	
Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 07- Fisioterapeuta

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Fisioterapeuta		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Claudineia Gomes Aguiar	30281	01	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Atendimento de Fisioterapia a pacientes pós-cirúrgicos; • Realizar palestras; • Atividades administrativas em geral. 			
Conclusão:			
<input checked="" type="checkbox"/> SALUBRE <input type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS	<input type="checkbox"/>	Ruído	<input type="checkbox"/>	Umidade	
		<input type="checkbox"/>	Calor	<input type="checkbox"/>	Frio	
		<input type="checkbox"/>	Radiação Não Ionizante	<input type="checkbox"/>	Radiação Ionizante	
		<input type="checkbox"/>	Vibração	<input type="checkbox"/>	Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	<input type="checkbox"/>	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	<input type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO	<input type="checkbox"/>	Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes

E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico

E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

GHE 08- Técnico em Saúde

UNIDADE	SETOR/LOCAL		
BALSA NOVA	UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano		
FUNÇÃO/ CARGO		DATA DA ENTREVISTA	
Técnico em Saúde		26/03/2018	
ENTREVISTADOS	NÚMERO DE MATRÍCULA	Nº DE EXPOSTOS	
Marislei Torres Marchiori Lidiane Aparecida Da Motta Levandoski	31091 30331	02	
DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES			
<ul style="list-style-type: none"> • Realizar atividades pertinentes à função; • Monitoramento de medicações; • Atividades administrativas em geral; • Realizar procedimentos como vacinas e curativos; • Auxiliar em procedimentos de retirada e/ou colocação de pontos. 			
Conclusão:			
<input type="checkbox"/> SALUBRE <input checked="" type="checkbox"/> INSALUBRE			

RECONHECIMENTO	RISCOS FÍSICOS		Ruído		Umidade	
			Calor		Frio	
			Radiação Não Ionizante		Radiação Ionizante	
			Vibração		Condição Hiperbárica	
	RISCOS QUÍMICOS	X	Anexos 11, 12, 13 da NR15 e ACGIH			
	RISCOS BIOLÓGICOS	X	Relação de atividades que envolvem agentes biológicos			
	RISCOS DE ACIDENTES	X	Relação de atividades que envolvem riscos de acidentes			
	RISCOS ERGONÔMICOS	X	Relação de atividades que envolvem riscos ergonômicos			
AUSENTE DE RISCO		Atividades Pertinentes à Função				

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Químico

FONTE DE CONTAMINAÇÃO: DÉRMICA- AR/ TIPO: VAPORES ORGÂNICOS

E- Social: 02.01.077- Álcool Isopropílico/ E- Social: 02.01.072- Álcool Etílico

Fonte: Álcool Isopropílico, Álcool Etílico.

Composição: Álcool Isopropílico[CAS 67-63-0], Álcool Etílico [CAS 64-17-5].

- Álcool Isopropílico: **LIMITES NR 15:** 310 ppm/ **LIMITES ACGIH 2016:** 200 ppm (TWA).
- Álcool Etílico: **LIMITES NR 15:** 780 ppm / **LIMITES ACGIH 2016:** 1000 ppm (STEL).

Observação: Manter o uso dos EPI's.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Biológico

E-Social: 03.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Contato com Resíduos e/ou objetos contaminados durante atividade pertinente à função
Medidas Propostas	Manter a sistemática de entrega, treinamento e fornecimento de EPI;
Medidas Existentes	Utilização dos EPI's.
Conseqüências Possíveis	Dermatites, irritação na pele, náuseas, dor de cabeça, vômitos

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco de Acidente

E-Social: 05.01.015- CORTES E PERFURAÇÕES

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual (<input type="checkbox"/>) Eventual (<input type="checkbox"/>) Intermitente
Fonte Geradora	Utilização e/ou contato com equipamentos perfuro cortantes
Medidas Propostas	Manter a utilização de EPI's: Realizar atividades pertinentes à função utilizando sempre os EPI's adequados.
Medidas Existentes	Uso de EPI's.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores sem dimensionamento da gravidade

AVALIAÇÃO QUALITATIVA - Risco de Acidentes
E - Social: 05.01.999 – OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Escadas de acesso, piso escorregadio.
Medidas Propostas	Manter a utilização da sinalização nos acessos das escadas, utilizando os corrimões corretamente. Evitar vazamento de óleo no piso e/ou molhar o piso com água.
Medidas Existentes	Uso de EPI's (sempre que necessário) e sinalização do ambiente de trabalho.
Conseqüências Possíveis	Lesões diversas em membros superiores e inferiores sem dimensionamento da gravidade.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico
E-Social: 04.01.003- POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Atividades pertinentes à função
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.

AVALIAÇÃO QUALITATIVA- Risco Ergonômico
E-Social: 04.01.999- OUTROS

Frequência	(<input checked="" type="checkbox"/>) Habitual () Eventual () Intermitente
Fonte Geradora	Postura Inadequada
Medidas Propostas	NÃO SE APLICA
Medidas Existentes	Realizar Plano Ergonômico e Ginástica Laboral
Conseqüências Possíveis	Possibilidade de sobrecarga estática e dinâmica de membros superiores e/ou inferiores ao realizar atividades pertinentes à função.



CRONOGRAMA

16. CRONOGRAMA- Antecipação E Prevenção De Riscos

Objetivos	2018										2019		Responsável / Realizado em:	
		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J		F
Encaminhar P. P. R. A/ L.T.C.A.T ao Médico Coordenador do P. C. M. S. O	Previsto													
	Realizado													
Apresentar P. P. R. A/ L.T.C.A.T aos colaboradores	Previsto													
	Realizado													
CIPA NR 05 / Manter e anualmente constituir, organizar e realizar treinamento sobre prevenção de acidentes do trabalho para os membros da CIPA.	Previsto													
	Realizado													
SIPAT NR- 5 / Manter e anualmente realizar SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho	Previsto													
	Realizado													
Fornecer e treinar quanto à obrigatoriedade do uso de EPI conforme NR-6	Previsto													
	Realizado													

Objetivos	2018											2019		Responsável / Realizado em:	
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F			
Analisar Implantação do PCA para GHE's onde Avaliação de dosimetria deu acima do Nível de Ação	Previsto														
	Realizado														
Realizar a renovação anual do PPRA/ LTCAT ou solicitar revisão sempre que ocorrer modificações no ambiente/ou processo de trabalho.	Previsto														
	Realizado														
Verificar a necessidade de atualizar a análise ergonômica contemplando novos cargos e alterações nos postos de trabalho. Realizar orientação/ treinamentos sobre os aspectos ergonômicos dos postos de trabalhos.	Previsto														
	Realizado														
Brigada de Incêndio - NRB 14.276. Manter e realizar periodicamente treinamento prático de combate a incêndio com simulações de emergência e abandono de área.	Previsto														
	Realizado														
Manter no local de trabalho todas as FISPQ's dos produtos químicos utilizados	Previsto														
	Realizado														

Objetivos	2018											2019		Responsável / Realizado em:	
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F			
Solicitar a cada fornecedor de produto químico a FICHA de EMERGÊNCIA, - FISPQ – mantendo em arquivo em casos de emergências.	Previsto														
	Realizado														
Sinalizar com placa de indicação de produtos inflamáveis nos setores com reservatório de combustível e/ou produtos químicos inflamáveis	Previsto														
	Realizado														
Instruir os funcionários através de Treinamento sobre os riscos inerentes a sua função, de acordo com ORDENS DE SERVIÇOS, comprovando o referido treinamento através de lista de participação, carga horária e responsável pelo treinamento.	Previsto														
	Realizado														

Objetivos	2018												2019	Responsável / Realizado em:
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
<u>Realizar Treinamentos</u>														
NR- 10 (Segurança e Instalações e Serviço em Eletricidade)	Previsto													
	Realizado													
NR- 11 (Transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de materiais)	Previsto													
	Realizado													
NR- 12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos)	Previsto													
	Realizado													
NR- 20 (Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis)	Previsto													
	Realizado													
NR- 26 (Sinalização de Segurança)	Previsto													
	Realizado													
NR- 35 (Trabalho em Altura)	Previsto													
	Realizado													

Objetivos	2018											2019		Responsável / Realizado em:
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
Quantificar no próximo LTCAT: Químicos														
Álcool Etílico: - Centro Médico Bom Jesus: GHE 04, 08, 10, 11 e 12; - Departamento de Saúde: GHE 07, 09 e 10; - UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro: GHE 02, 05, 06 e 07; - UBS Boqueirão: GHE 02; - UBS Governador José Richa- São Luiz: GHE: 03, 05, 07 e 08; - UBS Itambé- Jardim Serrinha: GHE 03, 04, 05 e 06; - UBS Tancredo Neves- Bugre: GHE: 03, 05, 06, 07 e 10; - UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano: GHE 03, 04, 05, 06 e 08.	Previsto													
	Realizado													

Objetivos	2018											2019		Responsável / Realizado em:
	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
Quantificar no próximo LTCAT: Químicos														
Álcool Isopropílico: - Centro Médico Bom Jesus: GHE 08, 11 e 12; - Departamento de Saúde: GHE 09 e 10; - UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro: GHE 02, 05, 06 e 07; - UBS Boqueirão: GHE 02; - UBS Governador José Richa- São Luiz: GHE: 03, 05 e 08; - UBS Itambé- Jardim Serrinha: GHE 04 e 06; - UBS Tancredo Neves-Bugre: GHE: 03, 06, 07 e 10; - UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano: GHE 03, 05, 06 e 08.	Previsto													
	Realizado													
Cloro: - Centro Médico Bom Jesus: GHE 04 e 10; - Departamento de Saúde: GHE 07; - UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro: GHE 02 e 07; - UBS Governador José Richa- São Luiz: GHE: 07; - UBS Itambé- Jardim Serrinha: GHE 03 e 05; - UBS Tancredo Neves-Bugre: GHE: 03 e 05; - UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano: GHE 03 e 04.	Previsto													
	Realizado													

Objetivos	2018												2019		Responsável / Realizado em:
		M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F		
Quantificar no próximo LTCAT: Radiação															
Centro Médico Bom Jesus: GHE 11	Previsto														
	Realizado														
Departamento de Saúde: GHE 09	Previsto														
	Realizado														
UAPSF Elizabeth Nascimento- Centro: GHE 05 e 07	Previsto														
	Realizado														
UBS Governador José Richa- São Luiz: GHE 03	Previsto														
	Realizado														
UBS Tancredo Neves- Bugre: GHE 06	Previsto														
	Realizado														
UBS Ver. Renato Antônio Coltro- São Caetano: GHE 03 e 05	Previsto														
	Realizado														

***Nota importante:** Acompanhar mensalmente a realização das ações corretivas.



ANEXOS
